





# SANITAS®




## Katalóg výrobkov Product catalogue



RÚRY A TVAROVKY PRE VNÚTORNÉ ROZVODY VODY  
A PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (PP-R TYP 3)



PIPES AND FITTINGS FOR WATER DISTRIBUTION  
AND FLOOR HEATING SYSTEMS (PP-R TYPE 3)



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И ПОЛОВОГО ОТОПЛЕНИЯ (ПП-Р ТИП 3)

**SK**

Systém tlakových rozvodov vody SANITAS je vyrábaný z materiálu PPR typ 3 (random kopolymér polypropylénu), ktorý vykazuje vysokú odolnosť pre rozvody teplej a studenej vody a podlahové vykurovanie. Pri dodržiavaní predpísaných spôsobov skladovania, manipulácie a montáže poskytuje firma SANITAS s.r.o. na svoje výrobky záruku 10 rokov. Skladovanie, manipulácia a montáž sa riadi montážnym predpisom pre systém SANITAS PPR.

Pre výrobu a skúšanie sú použité nasledovné normy: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, ktorých požiadavky sú prevedené do technických podmienok (TPS) firmy SANITAS.

Systém kvality je certifikovaný podľa ISO 9001:2008.

**D**

Das Wasserverteilungssystem SANITAS ist aus dem Material PPR Typ 3 (Polypropylen-Randomcopolymer) hergestellt, welches eine hohe Festigkeit für Warm- und Kaltwasserverteilungen sowie Fußbodenheizung aufweist. Bei Einhaltung vorgeschriebener Lagerung, Handhabung und Montage gewährt die Gesellschaft SANITAS s.r.o. eine Garantie von 10 Jahren auf ihre Produkte. Die Lagerung, Handhabung und Montage regeln sich nach der Montagevorschrift für das System SANITAS PPR.

Bei der Produktion und Prüfung werden Normen EN ISO 15874, DIN8077 und DIN8078 angewendet, deren Anforderungen den Inhalt der technischen Bedingungen (TPS) der Gesellschaft SANITAS bilden.

Das Qualitätssystem ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

**I**

Il sistema della distribuzione a pressione dell'acqua SANITAS viene prodotto con materiale PPR tipo 3 (random copolimero di polipropilene) che mostra alta resistenza per la distribuzione dell'acqua calda e fredda; e per il riscaldamento a pavimento. La ditta SANITAS s.r.o. offre la garanzia di 10 anni per i suoi prodotti, se questi sono stoccati, manipolati e installati secondo le istruzioni prescritte. Lo stoccaggio, manipolazione e installazione sono regolati dalla norma di montaggio per il sistema SANITAS PPR.

Per la produzione e la prova sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078; le cui esigenze sono descritte nelle condizioni tecniche (TPS) della ditta SANITAS. Il sistema di qualità è certificato secondo ISO 9001:2008.

**PL**

System ciśnieniowych rozrządów wody SANITAS produkowany jest z materiału PPR typ 3 (random kopolimer polipropylenu), który charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości dla rozrządów ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania podłogowego. Gdy dotrzymuje się dostarczone przepisy sposobu magazynowania, manipulacji oraz montażu, firma SANITAS s.r.o. udziela na swoje produkty rękojmię 10 lat. Magazynowanie, manipulacja i instalacja kieruje się przepisem o instalowaniu systemu SANITAS PPR.

Do produkcji oraz testowania wykorzystuje się następujące normy: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, których wymagania są przeniesione na warunki techniczne (TPS) firmy SANITAS.

System jakości jest certyfikowany według ISO 9001:2008.

**GR**

Το σύστημα πιεζόμενης διανομής νερού SANITAS είναι κατασκευασμένο από υλικό PPR, τύπου 3 (ασυμμετρικό copolymer πολυπροπυλένιο), το οποίο επιδεικνύει υψηλή αντοχή στους διανομείς ζεστού και κρύου νερού και στη θέρμανση πατώματος - δαπέδου. Με την τήρηση των προδιαγραφόμενων τρόπων αποθήκευσης, χειρισμού και εφαρμογής η εταιρεία SANITAS s.r.o. παραχωρεί εγγύηση 10 χρόνων για τα προϊόντα της. Η αποθήκευση, χειρισμός και εφαρμογή υπάρχουν στις οδηγίες εφαρμογής για το σύστημα SANITAS PPR.

Για την παραγωγή και την έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί οι νόρμες-όδεμα: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν μεταφερθεί στους τεχνικούς όρους (TPS) της εταιρείας SANITAS.

Το σύστημα ποιότητας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2008.

**RUS**

Система распределения давления воды «SANITAS» производится из материала PPR, типа 3 (random copolymer polypropylene), который обладает высокой устойчивостью при использовании в системах распределения горячей и холодной воды и «горячих полах» (системе отопления). При условии соблюдения правил и способов хранения, манипуляции и монтажа, компания «SANITAS» s.r.o. предоставляет гарантию на свои изделия сроком 10 лет. Хранение, манипуляция и монтаж руководствуются инструкцией по проведению монтажа систем «SANITAS PPR».

В процессе производства и при проведении испытаний использованы следующие нормативные документы EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, требования которых указаны в технических условиях (TPS) компании «SANITAS».

Система качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2008.

**GB**

The system of pressure water distribution SANITAS is producing from material PPR type 3 (polypropylene random copolymer), which to show great resistance for the warm and cold water distribution and the floor heating. When the forms of storage, handling and installation are observed, firm SANITAS to afford guarantee 10 years. The storage, handling and installation are instructed by assembling instruction for system SANITAS PPR.

For production and testing are applied norms: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, which terms are converted into the technical conditions (TPS) firm SANITAS.

The quality system is certified by ISO 9001:2008.

**H**

A víz nyomásos elosztására kifejlesztett SANITAS rendszer alkotóelemeit PPR 3 típusú (random kopolimer polypropylén) anyagból állítjuk elő, amely magas ellenálló-képességet mutat a hideg és a melegvíz elosztása, és a padlófűtéshez való alkalmazása során. Az előírt tárolási, kezelési és szerelési módok betartása mellett, saját termékeire, a SANITAS 10 év garanciát vállal. Tárolás, kezelés és a szerelés során a SANITAS PPR rendszer szerelési előírásait kell betartani.

A gyártás és minőségellenőrzési vizsgálatok során az alábbi szabványok előírásait tartottuk be: EN ISO 15874; DIN8077; DIN8078, amely követelmények a SANITAS cég Műszaki Feltételei (TPS) közé is beépítésre kerültek.

A minősítési rendszer az ISO 9001:2008 alapján volt certifikálva.

**E**

El sistema de distribución de agua a presión SANITAS se fabrica del material PPR tipo 3 (copolimero aleatorio del polipropileno) que es el adecuado para la distribución de agua fría y caliente y para la calefacción por suelo debido a su alta resistencia. Cumpliendo con el modo de almacenamiento, manipulación y montaje establecidos, la compañía SANITAS s.r.o. ofrece una garantía de 10 años para sus productos. El almacenamiento, la manipulación y el montaje se rigen por la normativa de montaje para el sistema SANITAS PPR.

Para la producción y prueba de los productos se utilizan las siguientes normas: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, que son introducidas en las condiciones técnicas de la compañía SANITAS.

La calidad queda garantizada según ISO 9001:2008.

**SCG**

Sistem za vodovod pod pritiskom SANITAS je proizveden od materijala PPR tip 3 (random kopolimer polipropilenu), koji ispoljava visoku izdržljivost

kod vodovoda sa hladnom i toplom vodom kao i kod podnog grejanja. Kod pridržavanja propisanog načina skladištenja manipulacije i montaže, firma SANITAS S.R.O. na svoje proizvode daje 10 godina garancija. Skladištenje, manipulacija i montaža se vrši prema montážnim normama sistema SANITAS PPR.

Kod proizvodnje i ispitivanja su korišćene sledeće norme: EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, čiji zahtevi supseñeni u tehničke uslove (TPS) firme SANITAS.

Sistem kvaliteta je certifikovan prema ISO 9001:2008.

**RO**



Sistemul 7evilor de presiune pentru distribuirea apei SANITAS este produs din material PPR tip 3 (random copolimer de polipropilen), care prezintã un înalt grad de rezistență pentru 7evile de distribuire a apei calde și reci și încălzire prin radiație de pardoseală. La respectarea modurilor de depozitare prescrite, manipulãrii și montãrii, firma SANITAS s.r.l. acordã la produsele sale o garanție de 10 ani. Depozitarea, manipularea și montarea se face conform prescrierilor de montare pentru sistemul SANITAS PPR.

Pentru producție și testare se folosesc urmãtoarele norme: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, ale cãror cerințe sunt întâlnite în condițiile tehnice (TPS) firmei SANITAS.

Sistemul calitatii este certificat conform ISO 9001:2008.

**ARAB**

نظام انابيب خاص بتوزيع المياه تحت قوة الضغط  
 مصنع من مادة PPR  
 هذا هو random copolymer (polypropylene) والتمتع  
 الانابيب بمتقومة عالية التوزيع المياه الساخنة والبرودة  
 الباردة والتكلفة تحت سطح الارضية. في حال التقييد  
 بالتعليمات الخاصة بالتفاريق والاستعمال والتركيب فان  
 شركة سانيتاس المحددة تقدم ضمانا لمنتجاتها لمدة عشر  
 سنوات. لتلخص طريقة التفاريق والاستعمال والتركيب لتعليمات التركيب  
 الخاصة بنظام سانيتاس PPR.  
 لتشتمل المعايير التالية لإنتاج واختيار المنتجات والمعايير هي:  
 المعيار الأوروبي EN ISO 15874 و ISO 15874  
 و DIN8077 و DIN8078 والشروط المسبقة في المعايير المذكورة اعلاه مطبقة في تعليمات شركة سانيتاس الخاصة بمنتجات الشركة.  
 صمدت جودة منتجات شركة سانيتاس وفق المعيار العالمي ISO 9001:2008.



LEGENDA/LEGEND/LEGENDE/LEGGÈNDA/DIDASCALIA/NOTAS/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/LEGENDÄ /ЛІГЕНДА// مفاتيح المصطلحات



ČÍSLO VÝROBKU/PRODUCT NUMBER/PRODUKTNUMMER/KÓDJEL/NUMERO DEL PRODOTTO/NÚMERO DEL PRODUCTO/NUMER PRODUKTU/ΒΡΙΪ PROIZVODA/Αριθμός προϊόντος/NUMĂRUL PRODUSULUI/НОМЕР ИЗДЕЛИЯ/رقم المنتج



MALÉ BALENIE (ks)/LITTLE UNIT (pc)/KLEINPACKUNG (Stück)/KIS CSOMAG (db)/PICCOLO IMBALLAGGIO (pz)/PAQUETE PEQUETE (ud.)/MAŁE OPAKOWANIE (szt.)/MALO PAKOVANJE (kom)/Μικρή συσκευασία /AMBALARE MICĂ (buc)/ МАЛАЯ УПАКОВКА (шт)/التعبئة الصغيرة (التعليق)



VEĹKÉ BALENIE (ks)/BIG UNIT (pc)/GROSSPACKUNG (Stück)/NAGY CSOMAG (dg)/GRANDE IMBALLAGGIO (pz)/PAQUETE GRANGE (ud.)/DUŻE OPAKOWANIE (szt.)/VELIKO PAKOVANJE (kom)/Μεγάλη συσκευασία/AMBALARE MARE (buc)/ БОЛЬШАЯ УПАКОВКА (шт)/التعبئة الكبيرة (التعليق)



HMOTNOSŤ (kg)/WEIGHT (kg)/GEWICHT (kg)/EGYSÉGSÚLY (kg)/PESO (kg)/PESO (kg)/MASA (kg)/TEŽINA (kg)/Βάρος (kg)/CANTITATE (kg)/MACCA (κτ)/الوزن (التعليق)




FARBA/COLOUR/FARBE/COLOR/COLORE/COLORE/COLOR/KOLOR/BOJA/Χρώμα/CULOARE/ЦΒΕΤ/لون

Rúry PN 10  
 Pipes PN 10  
 Тръба PN 10  
 PN 10 Cső  
 Cevi PN 10  
 Трубы PN 10  
 Ғеавă ppr aq 100 PN 10




D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (")			
20	1,9	4	10	1/2	01.2010	100 m	0,107
25	2,3	4	10	3/4	01.2510	60 m	0,166
32	3,0	4	10	1	01.3210	40 m	0,310
40	3,7	4	10	5/4	01.4010	28 m	0,405
50	4,6	4	10	6/4	01.5010	16 m	0,630
63	5,8	4	10	2	01.6310	12 m	1,000
75	6,8	4	10	2 1/2	01.7510	8 m	1,400



Rúry PN 16  
 Pipes PN 16  
 Тръба PN 16  
 PN 16 Cső  
 Cevi PN 16  
 Трубы PN 16  
 Ғеавă ppr aq 100 PN 16




D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (")			
20	2,8	4	16	1/2	01.2016	100 m	0,148
25	3,5	4	16	3/4	01.2516	60 m	0,230
32	4,5	4	16	1	01.3216	40 m	0,376
40	5,6	4	16	5/4	01.4016	28 m	0,583
50	6,9	4	16	6/4	01.5016	16 m	0,896
63	8,7	4	16	2	01.6316	12 m	1,424
75	10,3	4	16	2 1/2	01.7516	8 m	2,000



Rúry PN 20  
 Pipes PN 20  
 Тръба PN 20  
 PN 20 Cső  
 Cevi PN 20  
 Трубы PN 20  
 Ғеавă ppr aq 100 PN 20




D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (")			
20	3,4	4	20	1/2	01.2020	100 m	0,172
25	4,2	4	20	3/4	01.2520	60 m	0,266
32	5,4	4	20	1	01.3220	40 m	0,434
40	6,7	4	20	5/4	01.4020	28 m	0,671
50	8,4	4	20	6/4	01.5020	16 m	1,050
63	10,5	4	20	2	01.6320	12 m	1,663
75	12,5	4	20	2 1/2	01.7520	8 m	2,300




Rúry STABI PN 20  
 Pipes STABI PN 20  
 Тръба STABI PN 20  
 STABI PN 20 Cső  
 Cevi STABI PN 20  
 Трубы STABI PN 20  
 Травя ppr aq 100 STABI PN 20

D (mm)	t (mm)	t1 (mm)	C (m)	PN	V (")			
20	2,8	3,0	4	20	1/2	01.2020S	100 m	0,208
25	3,5	3,7	4	20	3/4	01.2520S	60 m	0,305
32	4,4	4,7	4	20	1	01.3220S	40 m	0,468
40	5,5	5,8	4	20	5/4	01.4020S	28 m	0,692
50	6,9	7,3	4	20	6/4	01.5020S	16 m	1,048
63	8,6	9,0	4	20	2	01.6320S	12 m	1,555




Rúra v kotúči  
 Pipe in coil  
 Тръба в мотке  
 Csővek tekercsben  
 Cev v buntu  
 Труба в бухте  
 Травя ppr aq 100 PN 10

D (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (")			
20	1,9	100	10	1/2	01.2010 P	100 m	0,107
20	1,9	200	10	1/2	01.2010 P	200 m	0,107
20	1,9	300	10	1/2	01.2010 P	300 m	0,107




Koleno 90°  
 Elbow 90°  
 Коляно 90°  
 90° - os könyök  
 Колено 90°  
 Сот 90°

D (mm)	A (mm)	B (mm)	PN	V (")				
20	14,5	27	20	1/2	05.2020	50	400	0,021
25	16	29,5	20	3/4	05.2525	50	300	0,021
32	18	35	20	1	05.3232	20	200	0,037
40	20,5	41,5	20	5/4	05.4040	10	50	0,069
50	23,5	49,5	20	6/4	05.5050	5	30	0,127
63	27,5	59,5	20	2	05.6363	5	20	0,245




Koleno I  
 Elbow I  
 Коляно I  
 Könyök I  
 Koleno I  
 Колено I  
 Cot int - ext 90°

D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN	V (°)				
20	14,5	14	24	31	20	1/2	02.2020	50	400	0,014
25	16	16	27	35	20	3/4	02.2525	50	200	0,020
32	18	18	33	42	20	1	02.3232	20	100	0,033




Koleno 45°  
 Elbow 45°  
 Коляно 45°  
 45° - os könyök  
 Koleno 45°  
 Колено 45°  
 Cot 45°

D (mm)	A (mm)	B (mm)	PN	V (°)				
20	14,5	19,5	20	1/2	03.2020	50	400	0,013
25	16	22,5	20	3/4	03.2525	50	300	0,017
32	18	26	20	1	03.3232	20	100	0,031
40	20,5	30	20	5/4	03.4040	5	70	0,054
50	23	37	20	6/4	03.5050	5	50	0,097
63	27	43	20	2	03.6363	5	20	0,190



Koleno I 45°  
 Elbow I 45°  
 Коляно I 45°  
 Könyök I 45°  
 Koleno I 45°  
 Колено I 45°  
 Cot int - ext 45°


D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN	V (°)				
20	14,5	14,3	20,5	22	20	1/2	21.2020	10	100	0,015
25	16	16	23	27	20	3/4	21.2525	10	100	0,024



T-kus  
Tee  
Тройник  
T-idom  
T-komad  
Тройник  
Teu egal




D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	14,5	27	52	20	04.2020	50	400	0,024
25	16	30	60	20	04.2525	50	200	0,033
32	18	35	70	20	04.3232	20	100	0,051
40	20,5	41,5	83	20	04.4040	10	50	0,086
50	23,5	49,5	99	20	04.5050	5	30	0,151
63	27	59,8	118	20	04.6363	5	15	0,310



T-kus redukovaný  
Tee-reduced  
Тройник редутор  
T-idom szűkített  
T-komad redukovaní  
Тройник редуционный  
Teu redus




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	C mm	PN				
20	20	25	14,5	14,5	16	30	60	20	04.202520	50	-	0,040
25	20	20	16	14,5	14,5	32	60	20	04.252020	50	-	0,038
25	20	25	16	14,5	16	30	60	20	04.252520	50	-	0,036
25	25	20	16	16	14,5	30	60	20	04.252025	50	200	0,037
32	32	20	18	18	15	31	70	20	04.322032	20	100	0,048
32	32	25	18	18	16	32	70	20	04.322532	20	100	0,047
40	40	20	20,5	20,5	14,5	39	83	20	04.402040	10	50	0,083
40	40	25	20,5	20,5	16	39	83	20	04.402540	10	50	0,080
40	40	32	20,5	20,5	18	41,5	83	20	04.403240	10	50	0,084
50	50	32	23,5	23,5	18	43	99	20	04.503250	5	30	0,137
50	50	40	23,5	23,5	20,5	46	99	20	04.504050	5	30	0,141
63	63	32	27	27	18	59,8	118	20	04.633263	5	15	0,310
63	63	40	27	27	20,5	59,8	118	20	04.634063	5	15	0,300
63	63	50	27	27	23,5	59,8	118	20	04.635063	5	15	0,305



Nátrubok  
Socket  
Муфта  
Karmantyú  
Mufna  
Муфта  
Mufă




D (mm)	A (mm)	C (mm)	PN	V (")				
20	14,5	32	20	1/2	06.2020	50	800	0,011
25	16	35	20	3/4	06.2525	50	500	0,014
32	18	38	20	1	06.3232	20	200	0,027
40	20,5	44	20	5/4	06.4040	20	100	0,043
50	23,5	50	20	6/4	06.5050	10	80	0,059
63	27,5	58	20	2	06.6363	5	40	0,125



Nátrubok redukovaný  
 Socket-reduced  
 Муфта переход  
 Karmantyú szűkítő  
 Mufna redukovana  
 Муфта переходная  
 Mufă redusă




D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	C (mm)	PN				
25	20	16	14,5	34	20	06.2520	50	300	0,014
32	20	18	14,5	36	20	06.3220	20	200	0,020
32	25	18	16	37	20	06.3225	20	200	0,021
40	32	20,5	18	41	20	06.4032	20	100	0,031
50	32	23,5	18	44,5	20	06.5032	10	100	0,052
50	40	23,5	20,5	47	20	06.5040	10	80	0,060
63	50	27,5	23,5	54	20	06.6350	5	40	0,114



Redukcia  
 Reducer  
 Муфта намалител  
 Szűkítő  
 Redukcija  
 Муфта переходная  
 Reducție int-ext




D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	C (mm)	PN				
25	20	16	14,5	35	20	07.2520	10	500	0,011
32	20	18	14,5	32,5	20	07.3220	10	300	0,013
32	25	18	16	39	20	07.3225	10	300	0,015
40	20	20,5	14,5	41,5	20	07.4020	20	100	0,024
40	25	20,5	16	40	20	07.4025	10	50	0,021
40	32	21	18	42	20	07.4032	10	50	0,026
50	32	24	18	40	20	07.5032	10	50	0,032
50	40	23,5	20,5	50	20	07.5040	10	50	0,041
63	32	28	18	53	20	07.6332	10	-	0,073
63	40	28	20,5	56	20	07.6340	10	-	0,081
63	50	27,5	23	58	20	07.6350	10	-	0,090



Montážny prvok pre nástenky  
 Assembling element for wall  
 Монтажен элемент  
 Szerelő panel  
 Montažni element za zidno koleno  
 Монтажный элемент  
 Element de asamblare pentru perete




B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)				
50	100	150	08.0150	1	100	0,050




Nástenka  
 Wall-mounted elbow  
 Стенно коляно  
 Falikorong BM  
 Zidno koleno  
 Настенное колено  
 Cot racordare obiecte sanitare

D (mm)	G (")	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	16	31	31	20	09.2020	50	250	0,062
25	3/4	16	30	36	20	09.2525	10	100	0,088
25	1/2	16	30	36	20	09.2520	10	100	0,090




Nástenka I  
 Wall-mounted elbow I  
 Коляно стенно I  
 Falikorong BM I  
 Zidno koleno I  
 Настенное колено I  
 Cot racordare obiecte sanitare interior

D (mm)	G (")	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	35	30	20	19.2020	20	100	0,061



Nástenka prechodná  
 Tee with tap connector  
 Стенен тройник внутренней  
 Átfolyós falikorong  
 Zidno koleno propustno  
 Настенный тройник с металл. резьбой  
 Teu racordare obiecte sanitare


D (mm)	G (")	B (mm)	C (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	PN				
20	1/2	33	49	61	28,5	20	15.2020	10	100	0,071



Záslepka pre nástenku  
 End plug for wall-mounted elbow  
 Тана  
 Dugó  
 Čep za zidno koleno  
 Заглушка  
 Dop plastic cu garnitură




G (")	C mm					
1/2	50		10.2000	50	500	0,012
1/2	50		10.2010	50	500	0,012




Záslepka pre nástenku  
 End plug for wall-mounted elbow  
 Тана  
 Dugó  
 Čep za zidno koleno  
 Заглушка  
 Dop plastic cu garnitură




G (")	C mm					
1/2	28		10.2020	20	200	0,007
1/2	28		10.2030	20	200	0,007



D-G prechodka pre sadrokartón  
 Adaptor for plasterboard  
 Съединител за гипсов картон  
 Ggipszcarton fali idom  
 DG-prelaz pod gipskarton  
 Переходная муфта для гипсокартона  
 Adaptor pentru placa rigips






D (mm)	G (")	A (mm)	C (mm)	B (mm)	R (mm)	PN			
20	1/2	14,5	37,5	26	61	20	29.2020	1	0,100



D-G prechodka priama, závit vonkajší  
 Adaptor Union-male thread with metal insert  
 Преход с външна месингова резба  
 Külső menetes karmantyú  
 DG - prelaz ravan navoj spoljni  
 Переходная муфта с наружной резьбой  
 Racord metallic exterior




D (mm)	G (")	A (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	46,5	20	23.2020A	20	200	0,069
20	1/2	14,5	46,5	20	23.2020A1	20	200	0,050
20	1/2	14,5	47,5	20	23.2020B	20	200	0,066
20	3/4	14,5	52	20	23.2025	20	100	0,102
25	1/2	16	48,5	20	23.2520	20	100	0,074
25	3/4	16	52	20	23.2525A	20	100	0,105
25	3/4	16	54	20	23.2525B	20	100	0,098
25	1	16	59,5	20	23.2532	20	100	0,174
32	1	18	58,5	20	23.3232A	20	100	0,170
32	1	18	60	20	23.3232B	20	100	0,186
40	5/4	20,5	79,5	20	23.4040	4	-	0,365
50	6/4	23,5	86,5	20	23.5050	4	-	0,389
63	2	27	95	20	23.6363	2	-	0,555



D-G prechodka priama I, závit vonkajší I  
 Adaptor Union-male thread with metal insert I  
 Преход с външна месингова резба I  
 Külső menetes karmantyú I  
 DG - prelaz ravan navoj spoljni I  
 Переходная муфта с наружной резьбой I  
 Racord metallic exterior I






D (mm)	G (")	A (mm)	C (mm)	PN				
25	1	16	56,5	20	23.2532 I	20	100	0,159



D-G prechodka priama, závit vnútorný  
 Adaptor Union-female thread with metal insert  
 Преход с вътрешна месингова резба  
 Belső menetes karmantyú  
 DG- prelaz ravan navoj unutrašnji  
 Переходная муфта с резьбой внутренней  
 Racord metallic interior



D (mm)	G (")	A (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	42	20	24.2020A	20	200	0,078
20	1/2	14,5	39	20	24.2020A1	20	200	0,065
20	1/2	14,5	36	20	24.2020B	20	200	0,044
20	3/4	14,5	45	20	24.2025	20	100	0,098
25	1/2	16	45	20	24.2520	20	100	0,084
25	3/4	16	45	20	24.2525A	20	100	0,096
25	3/4	16	40	20	24.2525B	20	100	0,059
32	1	18	51	20	24.3232A	20	100	0,139
32	1	18	45	20	24.3232B	20	100	0,159
40	5/4	20,5	63	20	24.4040	4	-	0,271
50	6/4	23,5	70	20	24.5050	4	-	0,372
63	2	27	81	20	24.6363	2	-	0,485



D-G prechodka kolenová, závit vnútorný  
Adaptor Elbow 90°-female  
thread with metal insert


Коляно с вътрешна месингова резба  
90°-os könyök Belső Menettel

DG - prelaz koleno navoj unutrašnji

Переходное колено с внутренней резьбой  
Cot 90° racord interior metallic



D (mm)	G (")	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	34	36	20	26.2020	20	200	0,085
20	3/4	14,5	37	40	20	26.2025	20	100	0,114
25	1/2	16	37	37	20	26.2520	20	100	0,087
25	3/4	16	37	40	20	26.2525	20	100	0,112
32	1	18	43	43	20	26.3232	10	50	0,158



D-G prechodka kolenová, závit vonkajší  
Adaptor Elbow 90°-male  
thread with metal insert

Коляно с външна месингова резба


90°-os könyök Külső Menettel

DG - prelaz koleno navoj spoljni

Переходное колено с наружной резьбой  
Cot 90° racord exterior metallic



D (mm)	G (")	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32	26,5	20	25.2020	20	200	0,076
20	3/4	14,8	38	31	20	25.2025	20	100	0,119
25	1/2	16	38	28,5	20	25.2520	20	100	0,081
25	3/4	16	38	31	20	25.2525	20	100	0,117
32	1	18	45	36,5	20	25.3232	10	50	0,190



T-kus s Ms zástrekom, závit vnútorný  
Adaptor Tee- female thread

Тройник с вътрешна месингова резба

T-idom belső menettel

T-komad sa metalnim uloškom


navoj unutrašnji

Тройник с матрицей из латуни, резьба  
внутренняя

Teu racord interior metallic



D (mm)	G (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32,2	50	20	28.2020	20	100	0,064
25	1/2	16	34	56	20	28.2520	5	50	0,074
25	3/4	16	36	56	20	28.2525	5	50	0,102
32	1	18	42	66	20	28.3232	5	30	0,185



T-kus so zástrekom, závit vonkajší

Adaptor Tee-male thread

Тройник с външна месингова резба


T-idom menetes karmantyú

T-komad sa metalnim uloškom navoj spoljni

Тройник с маърицей из латуни, резба наружная

Teu racord exterior metallic

D (mm)	G (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32,2	50	20	27.2020	20	100	0,087
25	1/2	16	34	56	20	27.2520	5	50	0,093
25	3/4	16	36	56	20	27.2525	5	50	0,114
32	1	18	42	66	20	27.3232	5	30	0,221



Prípojka-šrobenie pre vodomér

Connection-union nut for water meter

Преход с холендрова гайка


Hollandis Radiátor csatlakozó BM

Vodomerna spojnica

Переходник с металлической гайкой для водоизмерителя

Racord olandez pentru apometru

D (mm)	G (")	A (mm)	C (mm)	PN			
20	3/4	14,5	47,5	20	31.2025	20	0,054
25	1	16	49,5	20	31.2532	5	0,086
32	5/4	18	54,5	20	31.3240	5	0,140



Nástenný komplet

100–150 mm

Wall complet

Модул смесител

Univerzális Falikorong


Komplet

za montažu baterij

Настенный комплект


Set racordare obiecte sanitare

D (mm)	G (")	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	R (mm)	PN				
20	1/2	14,5	68	100/150	218	148/198	20	109.2020	1	30	0,272
25	1/2	16	68	100/150	218	148/198	20	109.2525	1	30	0,244




Rozoberateľný spoj  
 Removable joint  
 Холендър  
 Hollandis oldható csatlakozó  
 Demontažna spojnica  
 Разборное соединение  
 Racord olandez plastic cu imbinare metalica

D (mm)	G (")	C (mm)	PN				
20	3/4	78	16	123.2020	20	100	0,081
25	1	82	16	123.2525	10	100	0,126
32	5/4	86	16	123.3232	5	50	0,215
40	7/4	96	16	123.4040	2	10	0,322



Hrdlo s maticou kovovou  
 Socket with nut  
 Преход с метална гайка  
 Rézhollandis csatlakozó BM  
 Vrat sa metalnom maticom  
 Переходник с накидной гайкой  
 Racord olandez plastic simplu cu piulita metalica


D (mm)	G (")	PN				
20	1/2	16	14.2020	20	100	0,028
20	3/4	16	14.2025	20	100	0,043
25	1	16	14.2532	10	50	0,070
32	5/4	16	14.3240	5	30	0,110



Prechodný ventil  
 Threaded valve  
 Спирателен кран  
 Elzárószelep  
 Propustni ventil  
 Проходной вентиль  
 Robinet de trecere




D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	14,5	77	64	20	65.2020	10	50	0,153
25	16	86	78	20	65.2525	10	50	0,220
32	18	97	82	20	65.3232	10	30	0,315
40	20,5	110	100	20	65.4040	5	-	0,563
50	23	120	117	20	65.5050	2	-	0,835



Guľový kohút  
 Valve  
 Сферичен кран  
 Golyóscsap  
 Kuglasta slavina sa polugom  
 Шаровый кран  
 Robinet de trecere cu sferă




D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	V (")				
20	14,5	45,5	60	20	1/2	66.2020	20	100	0,105
25	16	57	68	20	3/4	66.2525	10	50	0,193
32	18	60	80	20	1	66.3232	10	30	0,302
40	20,5	66,5	92	20	5/4	66.4040	5	15	0,356
50	23,5	74	107	20	6/4	66.5050	2	-	0,600



Guľový kohút s motýlikom  
 Ball valve with bow tie  
 Сферичен кран с крилица  
 Golyóscsap  
 Kuglasta slavina sa polugom  
 Шаровый кран с бабочкой  
 Robinet sferic fluture



D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	V (")				
20	14,5	55	60	20	1/2	66.2020 M	20	100	0,132
25	16	67	68	20	3/4	66.2525 M	10	50	0,174
32	18	70	80	20	1	66.3232 M	10	30	0,286



Podomietkový ventil  
Shut off valve straight

Кран хромиран скрит монтаж

Vakolat alatti egyenes czempenszelep


Ventil za uzidavane sa kapnom i rozetom

Вентиль под штукатурку проходной

Ventil sub tencuială (robinet)



D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN			
20	14,5	70	64	20	64.2020	2	0,212
25	16	100	78	20	64.2525	2	0,244



Spätný ventil

Check valve

Възвратен клапан

Visszamenő szelep


Неповратни ventil

Обратный клапан

Supară de sens



D (mm)	C (mm)	PN			
20	61	20	67.2020	10	0,037



Pevný bod

Fixed point

Муфта стенна

Fix pont


Stabilna tačka

Жесткое крепление

Mufă fixă




D (mm)	B (mm)	R (mm)	PN	V (")			
20	25	53	20	1/2	85.2020	20	0,019
25	27	53	20	3/4	85.2525	20	0,022
32	31	53	20	1	85.3232	20	0,034
40	35,5	53	20	5/4	85.4040	20	0,041



Závitový nátrubok  
Threaded socket  
Муфта с резьба  
Menet  
Navoj muflna  
Резьбовая муфта  
Racord plastic cu filet exterior




D (mm)	G (")	A (mm)	PN			
20	1/2	15	10	18.2020	20	0,004
20	3/4	15	10	18.2025	20	0,007



Príchytka rúr  
Pipe clips  
Двойна скоба  
Műanyag dupla bilincs  
Držáč cevi /konzola/  
Хомут  
Clemă dublă




D (mm)	B (mm)	R (mm)				
20	25,5	50	70.2020	10	500	0,013
25	27	50	70.2525	10	500	0,015




Príchytka rúr  
Pipe clips  
Единична скоба  
Műanyag bilincs  
Držáč cevi /konzola/  
Хомут  
Clemă simplă




D (mm)	B (mm)				
20	25,5	71.2000	50	1000	0,006
25	27	71.2500	50	1000	0,007
32	30,5	71.3200	20	500	0,009
40	35	71.4000	50	-	0,017
50	40	71.5000	25	-	0,034
63	45	71.6300	25	-	0,044



Príchytka rúr univerzálna  
 Pipe clips  
 Тръбна скоба  
 Műanyag bilincs  
 Držač cevi /konzola/ univerzalni  
 Хомут универсальный  
 Clema reglabila



D1 (mm)	D2 (mm)	B (mm)			
20-32	10	40	80.3200	10	0,018
40-63	10	55	80.6300	5	0,025



Príchytka rúr špeciál  
 Pipe clips special  
 Единична скоба специална  
 Műanyag bilincs  
 Specijalan držač cevi  
 Хомут специальный  
 Clema simplá speciál




D (mm)	B (mm)			
21	25	79.2000	20	0,007



Rozdeľovač  
 Distributor  
 Разпределител  
 Osztó  
 Razvodnik  
 Распределитель  
 Distributor




G1 (")	G2 (")	B (mm)	C (mm)	PN			
1/2	3/4	52	56	16	16.2510	20	0,086



Rozdeľovač predĺžený  
 Distributor elongate  
 Разпределител удължен  
 Hosszabított osztó  
 Razvodnik produženi  
 Распределитель удлиненный  
 Distribuitor cu prelungire



G1 (")	G2 (")	B (mm)	C (mm)	PN			
1/2	3/4	84	56	16	16.2516	20	0,101



Kompenzačná slučka  
 Compensation piece  
 Компенсатор  
 Kompenzációs hurok  
 Kompenzaciona petlja  
 Компенсационная петля  
 Compensator




D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	PN	V (")			
20	145	480	20	1/2	74.2020	5	0,172
25	150	480	20	3/4	74.2520	5	0,270
32	155	480	20	1	74.3220	5	0,464
40	160	480	20	5/4	74.4020	3	0,738



Kríženie rúr  
 Transfer Bends  
 Прехвърляща дъга  
 Kerülő idom  
 Obilaznica  
 Перекрещивание труб  
 Curba trecere peste teava




D (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	V (")				
20	65	250	16	1/2	73.2016	10	200	0,040
20	65	250	20	1/2	73.2020	10	200	0,045
25	70	255	16	3/4	73.2516	10	100	0,060
25	70	255	20	3/4	73.2520	10	100	0,065
32	87	280	16	1	73.3216	5	50	0,100
32	87	280	20	1	73.3220	5	50	0,120
40	85	280	16	5/4	73.4016	5	20	0,160
40	85	280	20	5/4	73.4020	5	20	0,185




Zátka do tvarovky  
 Plug to the pipe fitting  
 Тапа  
 Végdugó idomba  
 Čep  
 Пробка  
 Dop exterior




D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	PN			
20	14	15	15	20	11.2014	20	0,005



Záslepka na rúru  
 End cap for pipes  
 Капа  
 Véidom  
 Капа  
 Заглушка для трубы  
 Dop interior




D (mm)	A (mm)	C (mm)	PN	V (")				
20	13,5	20	20	1/2	20.2000	10	500	0,007
25	15	23	20	3/4	20.2500	10	200	0,010
32	17	26	20	1	20.3200	10	100	0,017
40	20,5	30	20	5/4	20.4000	10	50	0,026
50	23,5	35	20	6/4	20.5000	10	50	0,043
63	27	44	20	2	20.6300	5	20	0,118



Záslepka vnútorná  
 Plug  
 Заслепен фланец вътрешен  
 Véidom  
 Капа  
 Пробка  
 Dop




D (mm)	A (mm)	C (mm)	PN			
20	14	26	20	11.2000	20	0,006



Zátka so závitom  
 Plug with thread  
 Канелка с винт  
 Végdugó idomba  
 Čep  
 Пробка с винтом  
 Dop cu filet




G (")	C (mm)	PN			
1/2	26,5	20	11.2010	20	0,005



Spojovacie hadice pre splachovače  
 Connecting hose for wasch  
 Гъвкава връзка  
 Öblítőtartály összekötőmlő  
 Spojnica za vodokotlic  
 Соединительный шланг для бачки  
 Furtune conecitoare



G1 (")	G2 (")	PN			
3/8	3/8	10	95.1616	10	0,050
1/2	3/8	10	95.2016	10	0,055
1/2	1/2	10	95.2020	10	0,060



Zváračka komplet  
 Welder-complet  
 Паяльник - комплект  
 Hegesztőgép készlet  
 Aparat za varenje-komplet mode  
 Сварочный аппарат комплект  
 Trusa de sudura prin polifuziune



Typ			
P1-b komplet 500W	90.0000	1	6,60
P4-a 650W Profi	90.1000	1	8,00
P4-a 650W Mini	90.5000	1	7,00

Zváračka samostatná  
 Welder  
 Паяльник  
 Hegesztő  
 Aparat za varenje samostalan  
 Сварочный аппарат  
 Aparat de sudura prin polifuziune cu tija



Typ			
P1-b 500W	90.2000	1	1,60
P4-b 650W	90.3000	1	2,00




Nástavec čelustový  
 Adapter for welder  
 Заваръчен накрайник  
 Hegestő pofa  
 Varni produžetak  
 Насадка для вварного седла сварочного аппарата  
 Componente pentru sudura prin polifuziune



D (mm)			
20	91.2020	1	0,116
25	91.2525	1	0,144
32	91.3232	1	0,231
40	91.4040	1	0,349
50	91.5050	1	0,644
63	91.6363	1	0,926




Nožnice na rúry  
Pipes snips  
Ножица за тръби  
Csű olló  
Tube škare  
Ножницы для труб  
Taltetor teava



D (mm)			
20 - 42	92.2042	1	0,410




Orezávač STABI rúr  
STABI pipe shaver  
Резач за STABI тръби  
Stabi csű lefaragó  
STABI pipe cutter  
Обрезное устройство для труб STABI  
Debavurator manual



D (mm)			
20 - 25	95.2025	1	0,204
32 - 40	95.3240	1	0,305
50	95.5000	1	0,334
63	95.6300	1	0,460

Orezávač STABI rúr na vřtačku + řap  
STABI pipe shaver for drilling machine + pin  
Резач за тръби STABI за бормашина + шарнирен болт  
Stabi csű lefaragó, fűrógépre + csap  
STABI cijev za rezanje buřenie + stođer  
Обрезное устройство STABI труб для буровой машины + шейка  
Debavurator bormasina



D (mm)			
20	96.2000	1	0,09
25	96.2500	1	0,16
32	96.3200	1	0,25
40	96.4000	1	0,32
50	96.5000	1	0,30
63	96.6300	1	0,39
řap	96.0000	1	0,02



**SANITAS<sup>®</sup>**

SANITAS<sup>®</sup> spol. s r.o.  
Novoměstská 16, 907 01 MYJAVA  
tel.: +421/34/621 2289, +421/34/654 0002  
fax: +421/34/621 5567, +421/34/654 0003  
e-mail: [info@sanitassk.eu](mailto:info@sanitassk.eu)  
[www.sanitassk.eu](http://www.sanitassk.eu)